

FreshStar PC秤

极致灵动，“秤”星经营



FreshStar PC秤是梅特勒托利多工业设计的精华，精致简约的外观蕴藏丰富细节，使其成为门店形象的亮点。FreshStar以先进功能提高门店的收银效率，同时也实现了维护成本的明显降低，为您创造了卓越的运营表现，给您的商业进程注入了新的活力。

FreshStar秉持潮流设计、匠心科技、可靠稳定、智能维护的产品理念，与主流收银软件配合使用，为专营连锁提供全套解决方案。

*屏幕显示仅作为示意，实际显示以您使用的收银软件显示界面为准。

METTLER TOLEDO

FreshStar PC秤

新动力，星味道

FreshStar是一款集潮流设计、可靠稳定和智能维护于一身的智能收银秤。其精准的称重、流畅的点触和强大的性能，使设备脱颖而出。系统化的设计和高品质的部件，即使在高强度使用下，也能确保较长的生命周期。选择FreshStar让您的门店焕然一新，让您的投资持续升值。



潮流设计

- 拥有MT设计基因的FreshStar，将简约和精致融合在一起，为您的门店形象提升加分。
- 轻量化的铸铝基座让收银机更轻便、灵活，提高收银效率，同时也可匹配各种柜台布局，让您的收银台更加整洁美观。



匠心科技

- 轻松加装AI模块，可实现精准识别功能，有效提升收银效率，让收银更加高效便捷。
- 搭载2.6GHz高性能处理器，操作流畅，减少顾客排队等待时间，带来更加舒适的购物体验。



稳定高效

- 整秤采用高品质部件和系统化设计，共同保障秤的稳定性和精准度。
- 百万次高质量打印、百万次高精度称重、异常环境下的准确触摸、核心模块的防虫设计，为客户的业务保驾护航，让您的业务更加稳定可靠。



智能维护

- 高度兼容原有设备，软件对接更加简单，可支持门店快速上线，提高您的运营效率，帮助您的商业版图快速扩张。
- 自主研发的云平台，支持软件的远程部署和服务，有效减少维护成本，使维护更加智能化。

高清显示, 轻盈点触

- 15.6"全高清显示屏, 降低操作员的视力疲劳, 提供高清晰度的图像和文字显示。
- 电容式触摸屏更加灵敏地适应特殊的盐水及干扰环境, 轻触即可完成操作, 方便快捷。
- 超长的显示寿命降低全生命周期的维护成本, 节省维护费用。



大屏客显, 无忧购物

- 15.6"全高清客显屏幕(可选11.6"), 保证顾客购物体验。
- 客制化显示区域, 商家可定制显示内容, 增加显示屏利用率。

悬挂打印, 清晰顺畅

- 悬挂式高速打印机保证了打印质量, 打印清晰, 撕纸顺畅, 从容应对收银高峰。
- 右置模块化打印模组不仅减少了纸屑污染, 更为食品安全保驾护航, 让您的生意更放心。
- 关舱门自动检测出纸, 保障打印机高质量运行, 减少宕机时间。
- MT自主研发的超长寿命打印头, 性能始终如一, 让您享受长久稳定的打印服务。

优雅设计, 精致简约

- 传承MT设计基因, 采用现代设计风格, 打造高品质门店形象。
- 铸铝基座, 防撞耐磨, 经久耐用。
- 显示器支撑可靠稳定, 即使频繁触摸也能保持稳定流畅, 无惧高峰使用场景。
- 设备采用超薄立杆和轻量化基座设计, 可以满足不同款台布的放置要求, 提高收银效率。

极致性能, 助力经营

- 采用Windows开放系统, 兼容主流收银软件, 灵活便捷, 满足您的多样化需求。
- 配备2.6GHz高性能处理器, 操作流畅, 减少顾客排队时间, 提升您的经营效率。
- 支持高性能AI识别, 方便加装AI模块, 助力未来经营投资, 让您的业务智能扩展。

*屏幕显示仅作参考, 实际显示以您使用的收银软件显示界面为准。

了解更多信息和视频, 请访问:
▶ www.mt.com/FreshStar

FreshStar 技术参数

主显

- 15.6 英寸电容式触摸屏
- 倾角可调(无级)
- 屏幕分辨率: 1920 x 1080 像素

客显

- 15.6英寸(11.6英寸可选)
- 倾角可调(无级)
- 屏幕分辨率: 1920x1080(1366x768)

工作温度: -10°C~40°C

CPU: Intel J6412 四核 2.6GHz

打印机

- 收据打印机
(纸宽: 58mm; 可打印区域: 54mm;
支持Windows驱动)
- 打印速度: 150 mm/s
- 打印分辨率: 8 dots/mm

数据存储

- 8 GB LPDDR4 + 128 GB eMMC
(4 GB LPDDR4 + 64 GB eMMC 可选)

摄像头和AI: 可选

接口与协议

- 以太网接口(10/100M, 1000M兼容)
- 1 x RJ11(12V/24V)
- 4 x USB 2.0 接口(位于底座底部)
- 2 x USB 3.0 接口(位于底座底部)
- 无线IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准

操作系统: 支持Windows10

电源: 100-240 V AC, 50 / 60 Hz

最大功率: 105.5W*

额定功率: 18W

外包装尺寸


- 58x51x70cm(长x宽x高)

带包装重量


- 15.6英寸客显版本: 14.8kg
- 11.6英寸客显版本: 14.2kg

最大称量	3 kg / 6 kg	6 kg / 15 kg
分度值	1 g / 2 g	2 g / 5 g
最小称量	20 g	40 g


外形尺寸(mm)



正视图



侧视图(15.6英寸客显版本)



侧视图(11.6英寸客显版本)

*整秤满载工作条件下测得, 满载工作指的是所有USB口满载, 打印机工作的情况。

www.mt.com/retail

访问网站, 获得更多信息

梅特勒 托利多 METTLER TOLEDO

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
传真: 0519-86641991
地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com



欢迎添加商业微信号



微信号: MT-Retail

梅特勒托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况, 恕不另行通知。
Printed in P. R. China 2024/01